



setlag trading company. s.l.

CATÁLOGO
2026

CALIDAD, SERVICIO Y COMPROMISO



CALIDAD, SERVICIO Y COMPROMISO



CIERRAPUERTAS / Floor Springs

03

HERRAJES / Patch fittings

04

TIRADORES / Pull handles

08

POMOS / Glass Knobs

09

BISAGRAS / Hinges

10

**BARRAS Y SOPORTES MAMPARAS /
Support shower box**

15

PIEZAS DE UNIÓN / Connector patch

21

CERRADURAS-CERRADEROS / Locks-Strike box

24

TOPES / Stoppers

26



setlag trading company. s.l.

Setlag Trading Company S.L., STC, es uno de los principales proveedores españoles en soluciones de cierres y tecnología de control de acceso para instalaciones de vidrio plano.

La empresa cuenta con una trayectoria de varios años de especialización en el mercado que le permite ofrecer una completa cartera de productos, entre ellos cierrapuertas, herrajes, tiradores, pomos, bisagras, cerraduras, u otras soluciones para vidrio.

Desde sus instalaciones de 700 m² en Castellbisbal (Barcelona), STC sigue creciendo, evolucionando, investigando y mejorando para ofrecer a sus clientes innovadores productos de última generación. Su estrategia de negocio viene marcada por los valores de **calidad, servicio y compromiso**.

Gracias al **equipo humano** de STC, la empresa se ha ganado la confianza de clientes y proveedores, y se ha convertido en un referente del sector, que trabaja diariamente para que así siga siendo.

Setlag Trading Company, S.L., STC, is one of the main Spanish suppliers in closure solutions and access control technology for installations of flat glass.

For several years, the company has long experience of specialization in the market which allows it to provide a complete portfolio of products as floor springs, patch fittings, pull handles, knobs, hinges, locks and other solutions for glass.

From its installations of 700 m² in Castellbisbal (Barcelona), STC is constantly growing, evolving, investigating and improving in order to offer innovate products of the latest generation technology at their customers. The business strategy is in line with the **quality, service and commitment**.


Thanks to **STC's team**, the company has won the confidence of the customers and suppliers, and it has become a benchmark within this sector. Our firm intention is that it remains so.



FS1100


Cierrapuertas suelo Leva R regleta
Floor spring "Strip Pivot R"

MEDIDAS / MEASURES							Ancho máx. puerta (mm) Max width door (mm)	Peso máx. puerta (kg) Max weight door (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
50	295	105	313	125	52.5	52/57	1100	135



1. Velocidad de aproximación de 90°-25°
2. Velocidad de cierre de 25°-0°


1. Approach speed 90°-25°
2. Closing speed 25°-0°



FS1200


Cierrapuertas suelo Leva C cuadradillo 16/19
Floor spring "Strip Pivot C" 16/19

MEDIDAS / MEASURES							Ancho máx. puerta (mm) Max width door (mm)	Peso máx. puerta (kg) Max weight door (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
50	295	105	313	125	52.5	52/57	1100	135



1. Velocidad de aproximación de 90°-25°
2. Velocidad de cierre de 25°-0°

1. Approach speed 90°-25°
2. Closing speed 25°-0°





MAJESTIC

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabado brillo
AISI 304 Polish stainless steel finish





H1000

Punto de giro superior
Top pivote plate





H1001

Pernio alto regulable
Top patch fitting





H1002

Pernio bajo regulable leva cuadradillo 16/19
Bottom patch fitting with square spindle 16/19



H1002E




Pernio bajo regulable leva Europea
Bottom patch fitting with European spindle








H1003

Punto de giro montante regulable
Overpanel patch






H1004

Punto de giro lateral montante regulable
Overpanel and side panel patch



H1005

Unión tres lunas
Connector patch for panels




SERIE H3000

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado
AISI 304 satin stainless steel finish





H3000

Punto de giro superior 452N
Top pivot plate 452N





H3001

Pernio alto 101N
Top patch fitting 101N



H3002




Pernio bajo regleta 1032
Bottom patch fitting with strip spindle 1032








H3003

Punto de giro montante 403N
Overpanel patch 403N






H3004

Punto de giro lateral montante 401N
Overpanel and side panel patch 401N



H3005

Unión de una luna 555N
Connector patch 555N




SERIE T

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabados brillo - satinado
 AISI 304 Polish & Satin stainless steel finishes



T1000

Juego tirador de Ø25
 Pull handle Ø25




A	B
200 mm	300 mm
250 mm	400 mm
300 mm	500 mm




T1001

Medio tirador de Ø25
 Half pull handle Ø25




A	B
200 mm	300 mm
250 mm	400 mm
300 mm	500 mm



T2000

Juego tirador de Ø25
 Pull handle Ø25




A
200 mm
250 mm
300 mm



T2001

Medio tirador de Ø25
 Half pull handle Ø25





A
200 mm
250 mm
300 mm





P1000

Juego de pomos Ø30
Glass Knobs Ø30





P3000

Juego de pomos Ø30
Glass Knobs Ø30



P4000

Juego de pomos Ø30
Glass Knobs Ø30




SERIE B1000

MATERIAL: Laton acabados cromo brillo - cromo satinado
Brass- Bright & Satin finishes




B1000

Bisagra simple biselada V8/10mm
Simple shower hinge beveled.
Glass thickness 8/10mm




B1001

Bisagra doble 90° biselada V8/10mm
Double shower hinge 90° beveled.
Glass thickness 8/10mm




B1002

Bisagra doble 135° biselada V8/10mm
Double shower hinge 135° beveled.
Glass thickness 8/10mm



B1003

Bisagra doble mismo plano biselada V8/10mm
Double shower hinge in same plane beveled.
Glass thickness 8/10mm






B1004

Bisagra simple esquina biselada V8/10mm


Simple shower hinge in corner beveled. Glass thickness 8/10mm



B1005

Bisagra hoja batiente biselada V8/10mm

Shower hinge to swing beveled. Glass thickness 8/10mm



SERIE B1600

MATERIAL: Laton acabado cromo brillo


Brass- bright finish



B1600

Bisagra simple biselada V6/8mm


Simple shower hinge beveled. Glass thickness 6/8mm



B1601

Bisagra doble 90° biselada V6/8mm

Double shower hinge 90° beveled. Glass thickness 6/8mm






SERIE B1600

MATERIAL: Laton acabado cromo brillo
Brass- bright finish





B1602

Bisagra doble 135° biselada V6/8mm
Double shower hinge 135° beveled.
Glass thickness 6/8mm





B1603

Bisagra doble mismo plano biselada V6/8mm
Double shower hinge in same plane beveled.
Glass thickness 6/8mm



B1604



Bisagra simple esquina biselada V6/8mm
Simple shower hinge corner beveled.
Glass thickness 6/8mm







B2000

Bisagra simple recta V8/10mm
Simple shower hinge flat.
Glass thickness 8/10mm





B2001

Bisagra doble 90° recta V8/10mm
Double shower hinge 90° flat.
Glass thickness 8/10mm





B2002

Bisagra doble 135° recta V8/10mm
Double shower hinge 135° flat.
Glass thickness 8/10mm



B2003

Bisagra doble mismo plano recta V8/10mm
Double shower hinge in same plane flat.
Glass thickness 8/10mm




SERIE B300

MATERIAL: Laton acabado cromo brillo
Brass - Bright finish




B2004

Bisagra simple esquina recta V8/10mm
Simple shower hinge in corner flat.
Glass thickness 8/10mm




B300

Bisagra simple V 8/10mm
Simple shower hinge. Glass thickness 8/10mm



B303

Bisagra doble 180° mismo plano V 8/10mm
Double shower hinge 180°. Glass thickness 8/10mm



NUEVO S3000

Barra extensible pared/vidrio 45° de 270 a 450mm
Adjustable bar wall/glass 45° from 270 to 450mm



NUEVO S3001

Barra extensible pared/vidrio 90° de 300 a 340mm
Adjustable bar wall/glass 90° from 300 to 340mm



NUEVO S3002

Barra extensible pared/vidrio de 800 a 1000mm
Adjustable bar wall/glass from 800 to 1000mm



NUEVO S3003


Barra extensible vidrio/vidrio de 800 a 1000mm
Adjustable bar glass/glass from 800 to 1000mm






S1000

Soporte barra pared Ø 22mm
Support bar/wall Ø 22mm




	A	B	C
S1000 Ø22	Ø22	Ø38	39




S1001

Soporte vidrio móvil Ø 22mm
Mobile support to glass Ø 22mm




	A	B	C	D
S1001 Ø22	Ø22	Ø28	61	32




S1002

Soporte ciego/vidrio Ø 22m
Blind support to glass Ø 22mm




	A	B	C	D
S1002 Ø22	Ø22	Ø28	63	32




S1003

Soporte ciego/vidrio móvil Ø 22mm
Blind mobile support to glass Ø 22mm




	A	B	C	D
S1003 Ø22	Ø22	Ø28	63	32






S1004

**Soporte tope/vidrio móvil
Ø 22mm**
Mobile support stopper/glass Ø 22mm




	A	B	C	D
S1004 Ø22	Ø22	Ø28	63	32



S1005

**Soporte ciego/vidrio móvil
Ø 22mm**
Blind mobile support to glass Ø 22mm




	A	B	C
S1005 Ø22	Ø22	Ø30	60




S1006

**Soporte barra pared 45°
Ø 22mm**
Support bar/wall 45° Ø 22mm




	A	B	C
S1006 Ø22	Ø22	Ø30	65





S1007

Manguito barra Ø 22mm
Bar sleeve Ø 22mm




	A	B	C
S1007 Ø22	Ø22	Ø30	60






S1008

**Soporte barra ángulo 90°
Ø 22mm**
Support bar angle 90° Ø 22mm




	A	B	C
S1008 Ø22	Ø22	Ø32	60




S1009

**Soporte barra ángulo 135°
Ø 22mm**
Support bar angle 135° Ø 22mm




	A	B	C
S1009 Ø22	Ø22	Ø30	60




S1010

Soporte vidrio fijo Ø 22mm
Fix support to glass Ø 22mm




	A	B
S1010 Ø22	Ø22	Ø28




S1011

**Soporte barra ángulo regulable
Ø 22mm**
Regulable support bar angle 90°
Ø 22mm



	A	B
S1011 Ø22	Ø22	30



SERIE S2000

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 316 acabado brillo
AISI 316 polish stainless steel finish



S2050

Barra de 500mm Ø22
Bar of 500mm Ø22

S2100

Barra de 1000mm Ø22
Bar of 1000mm Ø22



S2150

Barra de 1500mm Ø22
Bar of 1500mm Ø22

S2200

Barra de 2000mm Ø22
Bar of 2000mm Ø22

MATERIAL: Latón acabado cromo brillo - cromo satinado
Brass - Bright & Satin finishes





U1000

**Unión una luna biselada vidrio/
pared V6/8**

Connector patch glass/wall.
Glass thickness 6/8


**Acabado solo en cromo brillo
Finish only in bright chrome**



U1001

**Unión una luna biselada vidrio/
pared V8/10**



Connector patch glass/wall.
Glass thickness 8/10



U1002

**Unión una luna biselada 90°
vidrio/pared V8/10**



Connector patch 90° glass/wall.
Glass thickness 8/10



U1003

**Unión una luna biselada 180°
vidrio/pared V8/10**




Connector patch 180° glass/
wal for 8/10








U1004

Unión dos lunas biselada 90° vidrio/vidrio V8/10
 Connector patch 90° glass/glass.
 Glass thickness 8/10



U1006

Unión dos lunas biselada 180° vidrio/vidrio V8/10
 Connector patch 180° glass/glass.
 Glass thickness 8/10






SERIE U2000

MATERIAL: Laton acabado cromo brillo
 Brass - Bright finish






U2001

Unión una luna recta vidrio/pared V8/10
 Connector patch glass/wall.
 Glass thickness 8/10



U2002




Unión una luna recta 90° vidrio/pared V8/10
 Connector patch 90° glass/wall.
 Glass thickness 8/10









U2003

**Unión una luna recta 180°
vidrio/pared V8/10**
Connector patch 180° glass/wall.
Glass thickness 8/10






U2004

**Unión dos lunas recta 90°
vidrio/vidrio V8/10**
Connector patch 90° glass/glass.
Glass thickness 8/10



U2006

**Unión dos lunas recta 180°
vidrio/vidrio V8/10**
Connector patch 180° glass/glass.
Glass thickness 8/10





SERIES LK-SB

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabado brillo
 AISI 304 Polish stainless steel finish





LK01

Juego de cerradura a marco o suelo V8/10mm
 Set lock to wall or floor glass thickness 8/10mm



SB01

Cerradero para LK01 a vidrio 8/10mm
 Strike box for LK01 for glass thickness 8/10mm






Cerraduras-Cerraderos / Locks-Strike box

MATERIAL: Laton acabado cromo brillo
 Brass - Bright finish






LK02

Cerradura WC simple vidrio /pared con indicador de acceso
 Simple lock WC glass/wall with access indicator



LK03

Cerradura WC doble vidrio/vidrio con indicador de acceso
 Double lock WC glass/glass with access indicatorspindle




MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado
AISI 304 Satin Stainless steel finish




Q1000

Cerradura doble central V10
Double central lock V10




Q1001

Cerradura a suelo V10
Lock to the floor V10



Q1002

Cerradero suelo
Strike box to the floor




SERIES ST

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado
AISI 304 Satin stainless steel finish




ST01

Tope puerta
Stopper for glass door




ST02

Tope puerta
Stopper for glass door




ST03

Tope puerta
Stopper for glass door




SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS

OPENING DIRECTION OF DOORS




1

Interior derecha
Inside right




2

Interior izquierda
Inside left



3

Exterior derecha
Outside right



4

Exterior izquierda
Outside left

El sentido de apertura se contempla siempre desde el exterior o en su defecto desde la dirección de entrada.

The opening direction of glass doors always viewed from outside or falling from the entry.



Setlag Trading Company, S.L. se reserva el derecho de eludir cualquier responsabilidad atribuible a contingencias por mal uso de la pieza acabada, así como el de reservarse la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportunas en sus productos y catálogos con previo aviso.

Este catálogo corresponde a las especificaciones y referencias comercializadas por **Setlag Trading Company S.L.** Debido a nuestra apuesta e interés por mejorar día a día, da lugar a que se produzcan estas actualizaciones. A pesar de las estrictas medidas de control existentes para asegurar la exactitud del catálogo, éste puede contener errores que no serán vinculantes.

Este catálogo es propiedad de **Setlag Trading Company S.L.** Cualquier reproducción, total o parcial está totalmente prohibida, salvo autorización por escrito de la empresa propietaria, su incumplimiento será perseguido legalmente.

Setlag Trading Company, S.L. reserves the right avoid any liability of contingencies formisuse of the finished piece, as wellas the reserve the right to make any changes it deems useful products and catalogs without notice.

The catalog id for references spacifications and marketed **Setlag Trading Company S.L.** Due to our commitment and interest in improving day by day, leads to the occurrence of these updates. Despite the strict control measures in place to ensure the accuracy of the catalog, it may contain roors that will not be binding.

This catalog is owned **Setlag Trading Company S.L.** Any reproduction, in whole or in part is strictly prohibited, unless authorized and writing by the owner, his faliure will be prosecuted.